

Computer-Cut Heat Transfer Vinyl

Cutting
films

Printing
films

Other film
types

ALL KINDS OF HEAT TRANSFER VINYL

(주)오성C&T는 20여 년간의 스크린 인쇄 분야 경험을 바탕으로 1996년에 설립된 이래, 1998년 국내 최초로 의류 및 원단용 컴퓨터 커팅 열전사 필름을 개발하였습니다. 우수한 의류 접착력과 경쟁력 있는 가격을 바탕으로 현재 전 세계 40개국에 제품을 수출하며 글로벌 시장에서도 높은 평가를 받고 있습니다.

오성C&T는 축적된 경험과 기술력을 토대로 스포츠 의류 및 운동복 분야의 열전사 필름 선도 기업으로 자리매김했으며, 다양한 제품군을 지속적으로 개발·공급함으로써 국내 패션 시장과 인쇄 산업의 발전에 기여하고 있습니다.

또한, 미국 HIX사, 중국 HAN COLOR사, 중국 GALAXY사의 한국 공식 대리점으로서, 다양한 사이즈의 열프레스기 및 DTF 프린터 시스템을 국내 시장에 공급하고 있습니다.


앞으로도 오성C&T는 지속적인 기술 혁신과 품질 향상을 통해 섬유 인쇄 산업의 발전에 이바지하고, 고객에게 더욱 완성도 높은 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.

A pair of hands gently cradles a small, glowing globe of the Earth. The globe is illuminated from within, showing a map of the world with city lights. The background is a soft, out-of-focus bokeh of warm, golden light, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is hopeful and global.


Jung

CEO Youngdae Jung


OUR HISTORY



PRODUCTION PROCESS I



PRODUCTION PROCESS II




MANUFACTURING FACILITY



Vinyl Cutting Film

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. OS 2000 FLEX | 10. OS FOAM |
| 2. OSPN PU NORMAL | 11. OSS SILICONE |
| 3. OSF FLOCK | 12. OSTs TWO TONE SILICONE |
| 4. OSH HOLOGRAM | 13. OS UV FILM |
| 5. OSG GLITTER | 14. OS SUB WHITE |
| 6. OS FOIL | 15. OS GLOW IN THE DARK |
| 7. OSHP HOLO PATTERN | 16. OSR REFLECTIVE |
| 8. OS PUFF | 17. OSPL LEATHER |
| 9. OSGP GLITTER PUFF | |



OS 2000 FLEX는 한국 최초로 개발한 PVC 열전사 필름으로, 뛰어난 의류 접착력과 편리한 작업성, 안정된 품질, 합리적인 가격의 가장 인기있는 제품입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 190micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection


58색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 5 ~ 8 초



OS001 WHITE	OS002 BLACK	OS003 ROYAL BLUE	OS004 NAVY BLUE	OS005 SKY BLUE	OS006 YELLOW
OS007 GOLDEN YELLOW	OS008 RED	OS009 ORANGE	OS010 PURPLE	OS011 GREEN	OS012 GRAY
OS013 BROWN	OS014 PINK	OS015 MAROON	OS016 GOLD	OS017 SILVER	OS018 DARK BLUE
OS019 DEEP BLUE	OS020 HOT RED	OS021 DARK GREEN	OS022 LIME YELLOW	OS023 AQUA BLUE	OS024 AQUA MARINE
OS025 CAMEL	OS026 FUCHSIA	OS027 KHAKI	OS028 LIGHT GREEN	OS029 DARK SILVER	OS030 LIGHT GRAY
OS031 NEON YELLOW	OS032 NEON ORANGE	OS033 NEON PINK	OS034 NEON GREEN	OS035 NEON BLUE	OS041 MID BLUE
OS042 MAGENTA	OS043 BEIGE	OS044 LIME GREEN	OS045 OCEAN BLUE	OS046 DARK NAVY	OS047 DARK ORANGE
OS048 LIGHT CAMEL	OS049 DARK KHAKI	OS050 ROSE GOLD	OS051 PEACH	OS052 SWEET YELLOW	OS053 DUST NAVY
OS054 FOREST GREEN	OS055 WARM GRAY	OS056 COOL GRAY	OS057 DARK SHADOW	OS058 CHARCOAL	OS801 PASTEL YELLOW
OS802 PASTEL PINK	OS803 PASTEL PURPLE	OS804 PASTEL GREEN	OS805 PASTEL BLUE		



OS PU NORMAL은 얇고 부드러운 친환경 폴리우레탄 소재로 부드러운 촉감을 자랑하며, 우수한 신축성과 복원력을 갖춰 스포츠웨어와 아웃도어 의류에 최적화된 필름입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 75micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection



58색상

Directions

- ◆ 온도 : 145 ~ 155°C
- ◆ 시간 : 5 ~ 8 초



OSPN001 WHITE	OSPN002 BLACK	OSPN003 ROYAL BLUE	OSPN004 NAVY BLUE	OSPN005 YELLOW	OSPN006 RED
OSPN007 ORANGE	OSPN008 GREEN	OSPN009 GRAY	OSPN010 DARK GRAY	OSPN011 GOLD	OSPN012 SILVER
OSPN013 GOLDEN YELLOW	OSPN014 SKY BLUE	OSPN015 PURPLE	OSPN016 MAROON	OSPN017 ROSE GOLD	OSPN018 WARM GRAY
OSPN019 BROWN	OSPN020 NEON YELLOW	OSPN021 NEON ORANGE	OSPN022 NEON PINK	OSPN023 NEON GREEN	OSPN024 NEON BLUE
OSPN025 MID BLUE	OSPN026 LIGHT BLUE	OSPN027 AQUA BLUE	OSPN028 AQUA MARINE	OSPN029 TURQUOISE	OSPN030 SEAFOAM BLUE
OSPN031 PASTEL JADE	OSPN032 KHAKI	OSPN033 ARMY GREEN	OSPN034 LIGHT GREEN	OSPN035 APPLE GREEN	OSPN036 MINT
OSPN037 PASTEL GRASS	OSPN038 RED ORANGE	OSPN039 YELLOW ORANGE	OSPN040 TANGERINE	OSPN041 LEMON YELLOW	OSPN042 LIME YELLOW
OSPN043 BURGUNDY	OSPN044 MAGENTA	OSPN045 FUCHSIA	OSPN046 SUN RED	OSPN047 PINK	OSPN048 SALMON
OSPN049 WHEAT	OSPN050 VEGAS GOLD	OSPN051 BEIGE	OSPN052 CREAM	OSPN053 GRAPE	OSPN054 LAVENDER
OSPN055 COOL GRAY	OSPN056 DARK GREEN	OSPN057 CAMEL	OSPN058 TEAL		



OSF FLOCK은 부드러운 벨벳
질감과 고급스러운 외관이 돋보
이는 고품질 레이온 소재의
열전사 필름입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 400micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이

Color selection


15색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초



 OSF001 WHITE	 OSF002 BLACK	 OSF003 ROYAL BLUE	 OSF004 NAVY BLUE	 OSF005 SKY BLUE	 OSF006 YELLOW
 OSF007 PINK	 OSF008 RED	 OSF009 ORANGE	 OSF010 BEIGE	 OSF011 GREEN	 OSF012 GRAY
 OSF013 GOLDEN YELLOW	 OSF014 APPLE GREEN	 OSF015 PURPLE			



OSH HOLOGRAM은 빛의
각도에 따라 변화하는 화려한
색감과 고급스러운 반짝임
효과가 있는 제품입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 100micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이
50cm 폭 * 100M 길이

Color selection



18색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 5 ~ 8 초



 OSH301 RAINBOW	 OSH302 SPECTRUM	 OSH303 SPARKLE SILVER	 OSH304 SPARKLE GOLD	 OSH305 SPARKLE RED	 OSH306 SPARKLE LIGHT BLUE
 OSH307 SPARKLE BLUE	 OSH308 SPARKLE PURPLE	 OSH309 SPARKLE GREEN	 OSH310 SPARKLE PINK	 OSH311 GOLD	 OSH312 SILVER
 OSH313 CLEAR	 OSH314 CRYSTAL	 OSH315 ROUND MULTI	 OSH316 MULTI	 OSH317 CRYSTAL GOLD	 OSH318 SPARKLE BLACK



OSG GLITTER는 빛나는 클리터
파우더가 도포된 열전사필름
으로, 반짝이는 효과와 화려한
연출이 가능한 특수 필름입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 300micron(±30)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection

29색상

Directions

- ◆ 온도 : 160 ~ 170°C
- ◆ 시간 : 7 ~ 10 초



OSG01 GOLD	OSG02 SILVER	OSG03 SILVER SHIMMER	OSG04 CLEAR SHIMMER	OSG05 BLUE	OSG06 RED
OSG07 NAVY	OSG08 GREEN	OSG09 LIGHT GREEN	OSG10 BROWN	OSG11 PINK	OSG12 DEEP MULTI
OSG13 DARK GOLD	OSG14 BLACK	OSG15 PURPLE	OSG16 LIGHT PURPLE	OSG17 GREEN SHIMMER	OSG18 WINE
OSG19 MULTI	OSG20 AQUA BLUE	OSG21 CHERRY	OSG22 LAVENDER	OSG23 ORANGE	OSG24 NEON YELLOW
OSG25 NEON ORANGE	OSG26 NEON PINK	OSG27 NEON GREEN	OSG28 NEON BLUE	OSG29 ROSE GOLD	



OS FOIL은 금속성 광택과
부드러운 표면을 갖는 전사필름
으로 화려하고 메탈릭한 효과를
연출할 수 있습니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 70micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection



23색상

Directions

- ◆ 온도 : 140 ~ 150°C
- ◆ 시간 : 5 ~ 8 초



OSFOIL GOLD	OSFOIL SILVER	OSFOIL BRONZE	OSFOIL METAL BLACK	OSFOIL BLACK	OSFOIL RED
OSFOIL CAMO	OSFOIL CAMO NAVY	OSFOIL CAMO RED	OSFOIL CAMO SILVER	OSFOIL SPECTRUM	OSFOIL PATTERN1
OSFOIL PATTERN2	OSFOIL PATTERN3	OSFOIL PATTERN4	OSFOIL CAMO A	OSFOIL CAMO B	OSFOIL CAMO C
OSFOIL MULTI	OSFOIL ROUND MULTI	OSFOIL SPARKLE GOLD	OSFOIL SPARKLE SILVER	OSFOIL ROSE GOLD	



OSHP HOLO PATTERN은
독특한 홀로그램 무늬의 패턴
필름으로, 원하는 모양과
이미지로 커팅하여 화려한 홀로
그램 효과를 표현합니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 75micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection


9색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



 OSHP01 SQUARE GOLD	 OSHP02 SQUARE SILVER	 OSHP03 ZIGZAG WHITE	 OSHP04 ZIGZAG BLACK	 OSHP05 HC GOLD	 OSHP06 HC SILVER
 OSHP07 LINE GOLD	 OSHP08 LINE SILVER	 OSHP09 DOT			



OS PUFF는 발포형 필름으로
열을 가하면 부풀어 올라 입체
감과 생동감 있는 디자인을
구현합니다. 폴리우레탄 소재를
사용하여, 부드러운 표면 질감이
특징입니다.



Specifications


- ◆ 두께 : 140micron(±10)
프레스 후 400micron
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection



21색상

Directions

- ◆ 온도 : 160 ~ 170°C
- ◆ 시간 : 10 ~ 12 초



 OSPUFF01 WHITE	 OSPUFF02 BLACK	 OSPUFF03 ROYAL BLUE	 OSPUFF04 NAVY BLUE	 OSPUFF05 YELLOW	 OSPUFF06 RED
 OSPUFF07 HOT RED	 OSPUFF08 ORANGE	 OSPUFF09 GREEN	 OSPUFF10 GRAY	 OSPUFF11 DARK GRAY	 OSPUFF12 GOLDEN YELLOW
 OSPUFF13 PURPLE	 OSPUFF14 PINK	 OSPUFF15 NEON YELLOW	 OSPUFF16 NEON ORANGE	 OSPUFF17 NEON PINK	 OSPUFF18 NEON GREEN
 OSPUFF19 NEON BLUE	 OSPUFF20 LIGHT PURPLE	 OSPUFF21 SKY BLUE			



OSGP GLITTER PUFF는
글리터의 반짝이는 효과와
입체적 발포 효과를 동시에
구현하는 특수 필름입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 275micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection



9색상

Directions

- ◆ 온도 : 160 ~ 170°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초



 OSGP01 GOLD	 OSGP02 SILVER	 OSGP03 WHITE	 OSGP04 BLACK	 OSGP05 NEON YELLOW	 OSGP06 NEON ORANGE
 OSGP07 NEON PINK	 OSGP08 NEON GREEN	 OSGP09 NEON BLUE			



OS FOAM은 750마이크론의
두꺼운 폴리우레탄 소재의 필름
으로, 부드러운 촉감과 탁월한
3D 입체 효과를 구현합니다.



Specifications


- ◆ 두께 : 750micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 15M 길이

Color selection



2색상

Directions

- ◆ 온도 : 155 ~ 165°C
- ◆ 시간 : 앞면 8 ~ 10초, 뒷면 5초



 OSFOAM WHITE	 OSFOAM BLACK
---	---



OSS SILICONE은 두께감이 있으면서 절삭력도 우수한 실리콘 필름으로, 매끄럽고 부드러운 표면 마감이 특징입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 350micron(±50)
650micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이

Color selection


13색상

Directions

- ◆ 온도 : 155 ~ 165°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초



OSS301 WHITE	OSS302 BLACK	OSS303 ROYAL BLUE	OSS304 YELLOW	OSS305 RED	OSS306 GRAY
OSS307 DARK GRAY	OSS308 NEON YELLOW	OSS309 NEON ORANGE	OSS310 NEON RED	OSS313 GOLD	OSS314 SILVER
OSS315 LEMON YELLOW					



OSTS TWO TONE SILICONE은 실리콘 필름에 발포효과를 더하여, 프레스 후 두가지 컬러를 구현하는 특수 필름입니다.



Specifications


- ◆ 두께 : 250micron(±10)
프레스 후 350micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이

Color selection



10색상

Directions

- ◆ 온도 : 140 ~ 150°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초



OSTS01 WH BLACK	OSTS02 WH NEON YELLOW	OSTS03 WH NEON ORANGE	OSTS04 WH NEON PINK	OSTS05 WH NEON GREEN	OSTS06 BK WHITE
OSTS07 BK NEON YELLOW	OSTS08 BK NEON ORANGE	OSTS09 BK NEON PINK	OSTS10 BK NEON GREEN		



OS UV FILM은 자외선에 노출
되면 색상이 변하는 반응성 필름
으로, 독특한 시각 효과 연출에
많이 사용됩니다.



Specifications




- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection

4색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OS SUB WHITE는 원단의
염료가 승화되어 필름 표면으로
이염되는 현상을 차단하는 필름
입니다. 우수한 내구성과 기능성을
바탕으로 스포츠 의류에 널리
사용됩니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이



Color selection

WHITE

Directions

- ◆ 온도 : 155 ~ 165°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초





OS GLOW IN THE DARK은
밝은 곳에서 빛을 흡수해 저장한
뒤, 어두운 곳에서 자체적으로
빛을 발광하는 축광필름입니다.



Specifications





- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이

Color selection

7색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OSR REFLECTIVE는 빛을
받으면 표면이 빛을 강하게
반사하여, 어두운 환경에서 안전
및 식별 효과를 주는 기능성
필름입니다.



Specifications


- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이
50cm 폭 * 50M 길이


Color selection

6색상

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초





OSPL PU LEATHER는 가죽 특유의 질감과 외관을 구현하는 두꺼운 폴리우레탄 필름으로, 고급스럽고 볼륨감 있는 효과를 구현할 수 있습니다.




Specifications

- ◆ 두께 : 700micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



Color selection

8색상




 OSPL001 PLAIN BLACK	 OSPL002 PLAIN BROWN	 OSPL003 PLAIN CAMEL	 OSPL004 PLAIN GRAY	 OSPL101 LEATHER BLACK	 OSPL102 LEATHER RED
 OSPL103 LEATHER BROWN	 OSPL104 LEATHER NAVY				



Printable Film

1. OS100-PVC COMPRINTER
2. OS200-PU COMPRINTER
3. OS300-NYLON COMPRINTER
4. OS710-NEW PS COMPRINTER
5. OS-CLEAR COMPRINTER
6. OS-FOIL COMPRINTER
7. OS-PUFF COMPRINTER
8. OS-FOAM COMPRINTER
9. OS-SUB COMPRINTER
10. OS-GLOW IN THE DARK COMPRINTER



OS100-PVC COMPRINTER는
솔벤트잉크용 인쇄필름으로
우수한 내구성과 경쟁력 있는
가격으로, 유니폼, 작업복 등에
많이 사용됩니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 160micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이
100cm 폭 * 25M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 155 ~ 165°C
- ◆ 시간 : 8 ~ 10 초



OS200-PU COMPRINTER는
부드럽고 신축성이 우수한 100%
폴리우레탄 제품으로, 높은
신축성 및 밀착력이 요구되는
고품질 의류에 적합합니다.





Specifications

- ◆ 두께 : 80micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이
100cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OS300-NYLON COMPRINTER
는 나일론 재질의 핫멜트를
사용하여 나일론 원단, 발수,
방수 처리된 우산, 스포츠웨어,
라벨용으로 사용됩니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 80micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이
100cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OS710-NEW PS COMPRINTER
는 세탁 내구성을 강화한
인쇄용 필름으로, 안정적인
인쇄 품질과 가격 경쟁력을
동시에 갖춘 제품입니다.



Specifications

- ◆ 두께 : 80micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이
100cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초






OS-CLEAR COMPRINTER는 일반적인 흰색 인쇄면이 아닌 반투명 소재에 인쇄하는 필름입니다. 흰색 및 밝은 색 원단에 사용되며, 부드러운 질감과 독특한 인쇄성을 보여줍니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 80micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초




OS-PUFF COMPRINTER는 폴리우레탄 소재의 발포형 인쇄용 필름으로, 뛰어난 인쇄성과 발포력으로 우수한 입체 효과를 보여줍니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 140micron(±10)
프레스 후 400micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 160 ~ 170°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초




OS-FOIL COMPRINTER는 금속성 광택 효과를 내는 포일 위에 인쇄하여 반짝거리는 메탈릭 느낌을 주는 인쇄용 필름입니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 80micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OS-FOAM COMPRINTER는 600마이크론의 두꺼운 폴리우레탄 소재의 인쇄용 필름으로 부드러운 촉감과 탁월한 3D 입체 효과를 구현합니다.


Specifications

- ◆ 두께 : 600micron(±50)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 25M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초







OS-SUB COMPRINTER는 원단의 염료가 승화되어 필름 표면으로 올라오는 현상을 차단하는 인쇄용 필름으로, 우수한 내구성과 기능성으로 스포츠 의류에 많이 사용됩니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



OS-GLOW IN THE DARK COMPRINTER는 밝은 곳에서 빛을 흡수해 저장한 뒤, 어두운 곳에서 자체적으로 빛을 발광하는 축광인쇄필름입니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 120micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

Directions

- ◆ 온도 : 150 ~ 160°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 8 초



Other Films

1. OS-MASK TACK
2. OS-DTF FILM
3. OS-AUTOMELT FILM



OS-MASK TACK은 인쇄용 필름 작업에 사용되는 접착보호 필름으로 내열성이 우수한 폴리에스테르를 사용하여 고온 작업 공정에 적합하도록 제작되었습니다. 점착 강도에 따라 2가지 타입이 있습니다.

Specifications

MASK TACK

- ◆ 두께 : 50micron(±10)
- ◆ 점착 강도 : 강도
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이

MEDIUM MASK TACK

- ◆ 두께 : 75micron(±10)
- ◆ 점착 강도 : 보통
- ◆ 사이즈 : 50cm 폭 * 50M 길이
100cm 폭 * 50M 길이



OS-DTF FILM은 DTF 프린트 용 제품으로 인쇄성이 뛰어나고 작업성이 편리합니다. 단면 매트와 양면매트 타입이 있으며, 핫필과 쿨필 모두 가능합니다.

Specifications

- ◆ 두께 : 75micron(±10)
- ◆ 사이즈 : 60cm 폭 * 100M 길이

Directions



- ◆ 온도 : 155 ~ 165°C
- ◆ 시간 : 6 ~ 10 초



OS-AUTOMELT FILM은 차량 용 경고 안전 라벨 인쇄용 필름으로 내열성과 방수성을 겸비한 고품질 소재로 차량 환경에 최적화되어 있습니다. 필름 사양은 고객 요구에 맞춰 맞춤 제작 가능합니다.

Specifications

주문 제작 가능



40+ COUNTRIES 30 YEARS HISTORY

HEAD QUARTER

PHONE:
+82-2-3664-5577

FAX:
+82-2-3665-4789

E-MAIL:
export@ostco.com

WEBSITE:
<http://ostco.com>



1ST FACTORY

PHONE:
+82-31-863-5477

FAX:
+82-31-863-4789



2ND FACTORY

PHONE:
+82-31-864-7289



 O-SUNG C&T



O-SUNG C&T

서울특별시 강서구 공항대로 465, 오성빌딩

TEL. +82-2-3664-5577 **FAX.** +82-2-3665-4789

www.ostco.com